


cazoleta sumidero DallFlex Plan montada en EPS, DN 40

Numero de artículo: 539311 GTIN: 4001636539311 Grupo de descuento: 11





Descripción:

cazoleta sumidero DallFlex Plan montada en EPS, DN 40

para la instalación con canaletas de ducha CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix y CeraNiveau.

Tubo de desagüe DN 40 lateral articulada con opción de montaje variable en tres lados sin necesidad de herramientas, regulable de 0 a 15 grados

Equipado con:

- revestimiento EPS para la orientación y fijación sencillas con el adhesivo para baldosas
- membrana de impermeabilización flexible para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- tira aislante acústica perimetral
- sifón antiolor desmontable para limpieza, 30 mm de sello hidráulico (desviado de la norma UNE EN 1253)
- tapa protectora de obra

Material

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto, espuma rígida de poliestireno expandido (EPS)

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 20 mm
DN 40	UNE-EN 1253	0,40 l/s	20,00 mm	0,40 l/s

Recambios:

535511 sifón DallFlex Plan

Dallmer GmbH + Co KG \cdot Wiebelsheidestraße 25 \cdot 59757 Arnsberg \cdot Tel.: +49 2932 9616-0 \cdot Fax: +49 2932 9616-222 www.dallmer.com \cdot info@dallmer.de

Se reserva el derecho a modificaciones a causa del avance técnico, errores y erratas. Los pedidos se efectuarán con arreglo a nuestras condiciones generales de venta: www.dallmer.de/agb